

Nr. _____/_____ 2025

Nr. 35476/29.10 2025**CONTRACT DE FURNIZARE****Părțile:**

ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în București, strada Iernii nr. 14, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14907/2016, Cod de Înregistrare Fiscală RO27181987, cod IBAN nr. RO39BTRLRONCRT0CE5779601, deschis BANCA TRANSILVANIA SA, reprezentată legal de - Administrator, în calitate de Furnizor,

și
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ R.A., cu sediul în București, șos. București – Ploiești nr. 38 - 40, sector 1, Cod de Înregistrare Fiscală RO5205651, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2003009079408, cod IBAN RO31CECEB00030RON2488063 deschis la CEC BANK, reprezentată legal de - Director General, în calitate de Cumpărător,

convin să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

1. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

1.1. Furnizorul se obligă să furnizeze / livreze Cumpărătorului 4 echipamente "Rack Servere Datacenter DR" (cod CPV-32571000-6-Infrastructură de comunicații) format din următoarele componente:

PN	Descriere produs	BUC/echipament	P.U. (lei)	P.T. (lei)
AR3340B2	APC NetShelter SX Networking Enclosure Gen2, 42U, 1991Hx750Wx1200Dmm, with vertical cable mgrs, Black	1	11480,00	11480,00
AP4421A	Rack ATS, 230V, 10A, C14 in, (12) C13 out	1	3605,00	3605,00
AP6003A	RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13	4	761,00	3044,00
SRTG10KXLI	APC Smart-UPS RT 10kVA 230V	1	27745,00	27745,00
SRTGRK1	APC SMART-UPS RT 19" Rail Kit For 5k/6k/8k/10k/15k/20kVA	1	470,00	470,00
DN-91624S-EA-B	Patch Panel echipat FTP CAT6A (Patch Panel neechipat FTP DATALINK+ 24Keystone jack FTP cat6a)	3	255,00	765,00

CBT5233_LC_OM3	24xLC duplex multimode OM3 complet echipat 48x pigtail, cuple, caseta, pentru fibra optica rackabil, 1U 19"	2	406,86	813,72
HP12	Organizator cabluri tip perie, rack 19 inch, DataLink, 1U, negru	10	23,00	230,00
Total oferta 1 echipament, fara TVA (lei)			48.152,72	
Total oferta 4 echipamente, fara TVA (lei)			192.610,88	

1.2. Valoarea convenită pentru îndeplinirea contractului, plătită Furnizorului de către Cumpărător, este de 192.610,88 lei (la care se adaugă TVA).

2. MODALITĂȚI DE PLATĂ

2.1. Plata contravalorii produselor se va efectua în termen de 30 de zile numai după livrarea și recepția acestora, pe baza facturii emise de Furnizor, la care va fi anexat obligatoriu Procesul verbal de recepție prevăzut la clauza 6.4.

2.2. Factura electronică va fi emisă și transmisă de către Furnizor prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura pe numele Achizitorului, în cuprinsul căreia, în mod obligatoriu se va consemna numărul contractului în baza căreia este emisă. Data comunicării facturii electronice către Achizitor se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din Sistemul Național privind factura electronică RO e- Factura.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și înregistrării lui de către ultima parte contractantă și se finalizează la data îndeplinii obligațiilor contractuale în sarcină Părților, dar nu mai târziu de 31.12.2025.

4. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

4.1. Să furnizeze produsele și să asigure buna funcționare a acestora conform caracteristicilor din Oferta tehnică (Anexa nr. 1 la contract).

4.2. Să despăgubească Cumpărătorul împotriva reclamațiilor și acțiunilor în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsul achiziționat și serviciile prestate, și daunelor-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caracteristicilor din Oferta tehnică (Anexa nr. 1 la contract).

4.3. Furnizorul garantează Cumpărătorul contra evicțiunii și oricăror vicii ascunse care fac produsele vândute improprie întrebuințării pentru care sunt destinate, sau care le micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea, încât dacă le-ar fi cunoscut Cumpărătorul nu le-ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.

4.4. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

5.1. Să inspecteze și să recepționeze produsele ce fac obiectul prezentului contract la data livrării acestora.

5.2. Să plătească valoarea convenită în prezentul contract pentru furnizarea produselor în termenul și condițiile stipulate.

6. LIVRAREA ȘI RECEPȚIA PRODUSELOR

6.1. Livrarea produselor se va face în maxim 40 de zile de la semnarea contractului de furnizare semnat între părți și include certificatul de calitate, certificatul de garanție și conformitate.

6.2. Furnizorul are obligația de a livra gratuit produsele la destinația finală.

6.3. Recepția se va face la sediul Cumpărătorului din șos. București – Ploiești nr. 38-40, sector 1, București, în ziua livrării în condițiile prevăzute la clauza 6.1.

6.4. Certificarea de către Cumpărător a faptului că produsele au fost livrate de Furnizor se face prin semnarea unui Proces Verbal de recepție între un reprezentant al Cumpărătorului și un reprezentant al Furnizorului.

6.5. Garanția acordată este de 12 luni de la livrare. Garanția acoperă toate costurile rezultate din remedierea defectelor apărute în perioada de garanție.

6.6. Remedierea problemelor în perioada de garanție se va face la sediul Cumpărătorului în 48 de ore, luând în calcul doar zilele lucrătoare, de la semnalarea telefonică/email a problemei. În caz că remedierea nu se poate face în 48 de ore, se va asigura înlocuirea produsului cu un altul cu performanțe cel puțin egale pe toată durata reparației.

7. CLAUZA PENALĂ

7.1. Furnizorul se obligă la plata penalităților în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, neexecutare sau executare defectuoasă a obligațiilor ce-i revin conform prezentului contract.

7.2. Pentru plata cu întârziere față de termenul scadent, Cumpărătorul se obligă să plătească Furnizorului penalități de întârziere de 0,1% din valoarea sumei restante, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a debitului. Penalitățile se datorează de plin drept, fără somație sau altă formalitate, conform dispozițiilor Codului civil.

8. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi modificat pe durata derulării lui, la solicitarea oricărei părți, prin încheiere de acte adiționale.

8.2. Prezentul contract încetează:

- prin atingerea la termen;
- prin acordul părților;
- prin reziliere;
- prin denunțare unilaterală a Cumpărătorului cu preaviz de 5 zile,

8.3. Dacă una dintre părți nu a executat oricare dintre obligațiile ce îi revin conform prezentului contract, cealaltă parte, sub rezerva executării propriilor obligații, este îndreptățită la următoarele căi de acțiune:

- să solicite, celeilalte părți, executarea întocmai a obligațiilor contractuale asumate;
- să declare contractul reziliat de plin drept.

8.4. Modificarea și încetarea contractului nu exonerează niciuna dintre părți de obligațiile și răspunderile rezultate din contract, asumate până la data modificării sau încetării.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil și care face imposibilă executarea contractului și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie total sau în parte îndeplinirea obligațiilor asumate de părți.

9.2. Măsurile, restricțiile determinate de cazurile epidemiologice și/sau pandemice stabilite prin acte normative, în cazul în care afectează îndeplinirea obligațiilor contractuale, constituie eveniment de forță majoră.

9.3. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract pe toată perioada în care acționează.

9.4. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată pe toată perioada de acțiune a forței majore dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

9.5. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți imediat, producerea evenimentului ce constituie forță majoră și să ia toate măsurile necesare în vederea limitării

consecințelor. Existența forței majore va fi dovedită de cel ce o invocă prin acte eliberate de autoritatea competentă.

9.6. După încetarea evenimentului ce reprezintă forța majoră părțile vor hotărî, de comun acord, asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru reluarea derulării Contractului.

9.7. Dacă, în termen de 15 zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

9.8. Prevederile prezentului articol se aplică și cazului fortuit în măsura în care nu sunt incompatibile.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice litigiu între părțile contractante decurgând din încheierea, derularea, interpretarea sau executarea contractului se soluționează pe cale amiabilă.

10.2. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, litigiul se soluționează de către instanțele judecătorești, competente potrivit legii.

11. CLAUZA ANTICORUPȚIE

11.1. Părțile nu vor săvârși, autoriza sau permite nici o acțiune care ar determina Părțile și/sau afiliații părților să încalce oricare din legile sau reglementările anticorupție în vigoare. Aceasta obligație se aplica în special plăților ilegale către funcționari de stat, reprezentanți ai autorităților publice sau asociații lor, familii sau prieteni apropiați.

11.2. Fiecare Parte se obligă să nu promită, să nu ofere sau să primească, sau să nu fie de acord să ofere, oricărui angajat, reprezentant sau terță parte care acționează în numele celeilalte părți și nici să accepte sau să fie de acord să accepte de la un salariat, reprezentant sau terță parte care acționează în numele celeilalte părți niciun dar sau beneficiu, fie în numerar sau sub alta formă, care nu se cuvin legal primitorului, în legătura cu negocierea, încheierea și/sau executarea prezentului contract.

11.3. Părțile se vor notifica, reciproc prompt, dacă iau la cunoștință sau au suspiciuni specifice privind orice forma de corupție legată de negocierea, încheierea sau executarea prezentului Contract.

11.4. Părțile au posibilitatea de a informa Direcția Națională Anticorupție, cu privire la negocierea, încheierea și/sau executarea prezentului contract, în alte situații decât cele impuse de actele normative în vigoare.

12. COMUNICĂRI ȘI RESPONSABILITĂȚI DE CONTRACT

12.1. Persoanele responsabile de executarea contractului sunt:

a) pentru Cumpărător:

b) pentru Furnizor:

12.2. În cazul în care datele de contact mai sus menționate nu mai sunt de actualitate, partea în cauză va notifica cealaltă parte asupra acestui aspect, în termen de 2 zile de la data la care s-a produs modificarea

12.3. Cu excepția transmiterii facturii prevăzută de clauza 2.2, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți la adresa menționată în prezentul contract sau pe email la adresele contact@caa.ro, respectiv la

12.4. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de email comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, cu excepția cazului în care a fost confirmată primirea mai devreme.

12.5. Comunicarea se consideră îndeplinită când ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoștință de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile.

13. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

13.1. Fac parte integrantă din prezentul contract:

- a) Anexa nr. 1 – Specificații tehnice;
- b) Anexa nr. 2 – Propunere tehnică;
- c) Anexa nr. 3 – Propunere financiară;
- d) Anexa nr. 4 – Anunț SEAP nr. DA39083618/15.10.2025.

13.2. În cazul în care există divergențe între clauzele contractuale, Propunerea tehnică și Specificațiile tehnice, prevalează prevederile din Specificațiile tehnice.

Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


FURNIZOR

S.C. ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION S.R.L.

CUMPĂRĂTOR

AUTORITATEA AERONAUTICĂ
CIVILĂ ROMÂNĂ R.A.





Nr. 32945 / 08.10.2025

(E-signed)

Director General

Specificatii tehnice
pentru furnizare **Rack Servere Datacenter DR**

A. INTRODUCERE

Obiectul achiziției îl constituie furnizarea: **Rack Servere Datacenter DR**

B. SCOPUL ACHIZIȚIEI

Prin specificațiile tehnice puse la dispoziție se urmărește selectarea furnizorului A.A.C.R. R.A pentru livrarea a: 4 bucăți **Rack Servere Datacenter DR** echipate complet, la caracteristici normale privind nivelul calitativ, tehnic și de performanță.

C. CONDIȚII TEHNICE SPECIFICE

Rack-urile dedicate echipamentelor IT (servere, echipamente de rețea, UPS-uri etc.) care vor fi instalate în spațiul Data Center trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

Cod echipament	Descriere tehnică completă	Buc.
AR3340B2	APC NetShelter SX Networking Enclosure Gen2, 42U , 1991 mm (H) x 750 mm (W) x 1200 mm (D), culoare negru, include organizatoare verticale de cabluri. Ideal pentru aplicații de rețea cu adâncime mare și densitate ridicată.	1
AP4421A	Rack Automatic Transfer Switch (ATS) , 230V, 10A, cu intrare C14 și 12 ieșiri C13. Asigură redundanță electrică pentru echipamente critice cu un singur cordon de alimentare.	1
AP6003A	Rack PDU Basic , montaj vertical, înălțime redusă (half-height), tensiune 100–240V/20A sau 220–240V/16A, 14 porturi C13. Potrivit pentru alimentarea echipamentelor IT în rack.	4

SRTG10KXLI	APC Smart-UPS RT 10kVA , 230V, online, dublă conversie, ideal pentru protejarea echipamentelor critice din data center. Permite extensii cu baterii externe pentru autonomie crescută.	1
SRTGRK1	Kit de montare în rack 19" pentru gama Smart-UPS RT (5kVA – 20kVA). Permite instalarea UPS-ului în rack standard EIA 19", asigurând stabilitate și aliniere profesională.	1
DN-91624S-EA-B	Digitus DN-91624S-EA-B, patch panel 19" de 1U, ecranat, 24 porturi RJ45 (8P8C), compatibil Cat6/6a, prevăzut cu bară de ghidare cabluri, zone de etichetare și împământare, pentru montaj profesional în rack.	3
CBT5233_LC_OM3	Panou fibră optică 1U, rackabil 19", complet echipat cu 24 porturi LC duplex (48 fibre), multimode OM3, livrat cu pigtailuri, cuple și casetă de sudură, destinat instalării profesionale în rețele optice de mare viteză.	2
HP12	Organizator cabluri tip perie, pentru rack standard 19", 1U, marca DataLink, culoare neagră, prevăzut cu fante și perii frontale pentru trecerea și protecția cablurilor, ideal pentru o gestionare ordonată și sigură a cablării în rack-uri IT.	10

Toate echipamentele trebuie să fie noi, în ambalaj original, fabricate recent (nu refurbished, nu second-hand) și nu sunt declarate EOL de către producător.

D. CONDIȚII DE EXECUȚIE

Termenul de livrare este de maxim 40 zile de la semnarea contractului de furnizare semnat între părți și include livrarea echipamentelor la **sediul AACR** însoțite de certificate de calitate/conformitate și garanție, dar nu mai târziu de **31.12.2025**.

Garanția minimă a furnizorului este de minim 12 luni și se ia în considerare de la data semnării procesului verbal de către beneficiar.

E. CONDIȚII ECONOMICE SPECIFICE

Prețul ofertat este fix și nu se poate modifica pe toată perioada derulării contractului.

Prezenta documentație conține cerințele minime obligatorii. Orice ofertă care nu respectă aceste cerințe va fi considerată neconformă.

(E-signed)

Specialist SIG/IT

Product datasheet

Specifications



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz

AP4421A

Overview

Lead Time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Main Input Voltage	230 V AC 1 phase
Product Or Component Type	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 phase
Input Connection Type	IEC 60320 C14 10 A 2P + E
Number Of Rack Unit	1U
Provided Equipment	Mounting hardware Rack mounting brackets

Physical

Colour	Black
Height	4.4 cm
Width	43.2 cm
Depth	23.6 cm
Net Weight	3.93 kg
Mounting Location	Front
Mounting Preference	No preference
Mounting Mode	Rack-mounted
Mounting Position	Horizontal

Input

Network Frequency	50/60 Hz
[In] Rated Current	10 A
Permissible Voltage	207...253 V
Max Line Current	10 A
Load Capacity	2000 VA

Output

Number Of Power Socket Outlets	12 IEC 60320 C13 10 A 2P + E
Number Of Power Socket Outlets	12
Protection Type	Without circuit breaker

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Conformance

Product Certifications	EN 55022 class A FCC part 15 class A
Standards	EN 55022 class A FCC part 15 class A

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation	-5...45 °C
Relative Humidity	5...95 %
Operating Altitude	0...10000 ft
Ambient Air Temperature For Storage	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage Altitude	0...15240 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.000 cm
Package 1 Width	35.000 cm
Package 1 Length	60.000 cm
Package 1 Weight	5.420 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	126.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	230.000 kg

Logistical informations

Country Of Origin	PH
-------------------	----

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Sustainability

Green Premium™ label is Schneider Electric's commitment to delivering products with best-in-class environmental performance. Green Premium promises compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO₂ products.

Learn more about Green Premium :



Take-back Transparency RoHS/REACH

Resource performance

 Take-Back Program Available

Well-being performance

 Toxic Heavy Metal Free

 Lead Free

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information Yes

Certifications & Standards

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	End of Life Information

Product datasheet

Specifications



RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13

AP6003A

Product description: This is a rack-mountable power distribution unit (PDU) with 14 C13 outlets. It is designed for use in server racks and provides a convenient way to manage power distribution. The unit is made of black metal and has a half-height form factor. It is compatible with 100-240V AC and 220-240V AC. The unit is rated for 20A and 16A. It is also compatible with C13 outlets.

Overview

Lead Time	Usually in Stock
-----------	------------------

Main

Colour	Black
Pdu Type	Basic
Provided Equipment	Installation guide Safety guide

Complementary

Input Voltage	230 V
Height	52.3 cm
Width	5.6 cm
Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Depth	4.7 cm
Net Weight	1.88 kg
Mounting Location	Side
Mounting Preference	Lower
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Mounting Mode	Not rack-mountable
Rack Units	0U
Usb Compatible	No
Mounting Position	Vertical
[In] Rated Current	16 A
Permissible Voltage	100...240 V
Max Line Current	20 A
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3300 VA
Network Frequency	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	14 IEC 60320 C13

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environment

Product Certifications	cUL listed UL listed
Ambient Air Temperature For Operation	0...50 °C
Relative Humidity	5...95 %
Operating Altitude	0...10000 ft
Ambient Air Temperature For Storage	-15...65 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Storage Altitude	0.00...15240.00 m

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	61.2 cm
Package 1 Width	10.7 cm
Package 1 Length	12.3 cm
Package 1 Weight	2.55 kg
Scc14	10731304327766

Contractual warranty

Warranty	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Sustainability

Green Premium™ label is Schneider Electric's commitment to delivering products with best-in-class environmental performance. Green Premium promises compliance with the latest regulations, transparency on environmental impacts, as well as circular and low-CO₂ products.

[Learn more about Green Premium](#)



Energy Efficient Take-back Transparency RoHS/REACH

Resource performance

-  **Energy Efficient Product**
Energy Efficient Product (EEP) is a label awarded by the European Commission to products that meet the highest energy efficiency requirements.
-  **Take-Back Program Available**
Schneider Electric offers a take-back program for its products, allowing customers to return old products for recycling or reuse.

Well-being performance

-  **Lead Free**

Certifications & Standards

Reach Regulation	REACH Information
Eu Rohs Directive	Compliant EU RoHS Declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information

ANEXA 107.3



Catre: **Autoritatea Aeronautica Civila Romana SA**
Adresa: **Str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 38-40**
Referitor la: **Rack center datacenter DR cf anunt ADV1502342**
In atentia:
Email:

PROPUNERE FINANCIARA

Noi, S.C. Arlechin Total Distribution S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Iernii, nr.14, sector 2, inregistrata la Reg Comertului cu nr. J40/14907/2016, Cod Fiscal: 27181987, Atribut fiscal RO, reprezentata legal prin I
Solicitarea dvs pt "Rack center datacenter DR cf anunt ADV1502342" si va transmitem mai jos oferta noastra, dupa cum urmeaza:

COD CPV- 32571000-6

PN	Descriere produs	BUC/echipament	P.U. [RON]	P.T. [RON]
AR3340B2	APC NetShelter SX Networking Enclosure Gen2, 42U, 1991Hx750Wx1200Dmm, with vertical cable mgrs, Black	1	11480,00	11480,00
AP4421A	Rack ATS, 230V, 10A, C14 in, (12) C13 out	1	3605,00	3605,00
AP6003A	RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13	4	761,00	3044,00
SRTG10KXLI	APC Smart-UPS RT 10kVA 230V	1	27745,00	27745,00
SRTGRK1	APC SMART-UPS RT 19" Rail Kit For 5k/6k/8k/10k/15k/20kVA	1	470,00	470,00
DN-91624S-EA-B	Patch Panel echipat FTP CAT6A (Patch Panel neechipat FTP DATALINK+ 24Keystone jack FTP cat6a)	3	255,00	765,00
CBT5233_LC_OM3	24xLC duplex multimode OM3 complet echipat 48x pigtail,cuple,caseta, pentru fibra optica rackabil, 1U 19"	2	406,86	813,72
HP12	Organizator cabluri tip perie, rack 19 inch, DataLink, 1U, negru	10	23,00	230,00
Total oferta 1 echipament, fara TVA [RON]			48152,72	48152,72
Total oferta 4 echipamente, fara TVA [RON]			192610,88	192610,88

*Echipamentele oferite sunt noi, nu sunt Refurbished și nu sunt declarate EOL de către producător.
Termen de livrare, aproximativ 30-40 zile de la data comenzii ferme. Echipamentele, nu sunt produse de stoc, se aduc la comanda.

PN	Descriere produs	Garantie produse	Observatii
AR3340B2	APC NetShelter SX Networking Enclosure Gen2, 42U, 1991HX750Wx1200Dmm, with vertical cable mgrs, Black	5 ani, reparare sau inlocuire	datasheet atasat email
AP4421A	Rack ATS, 230V, 10A, C14 in, (12) C13 out	2 ani, reparare sau inlocuire	datasheet atasat email
AP6003A	RACK PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13	2 ani, reparare sau inlocuire	datasheet atasat email
SRTG10KXLI	APC Smart-UPS RT 10kVA 230V	3 ani reparare sau inlocuire (doar echipament, fara baterie), Baterie 2 ani	datasheet atasat email
SRTGRK1	APC SMART-UPS RT 19" Rail Kit For 5k/6k/8k/10k/15k/20kVA	3 ani garantie electronica	datasheet atasat email
DN-91624S-EA-B	Patch Panel echipat FTP CAT6A (Patch Panel neechipat FTP DATALINK+ 24Keystone jack FTP cat6a)	12 luni	Patch panel 24 porturi neechipat ecranat care contine 24 keystonejack-uri cat 6a ecranate. Acest patch panel este utilizat pentru retelele de mare viteza 10GB/S. Keystone jackurile acestui patch panel sunt tip fluture cu autosertizare fiind usor de utilizat
CBT5233_LC_OM3	24xLC duplex multimode OM3 complet echipat 48x pigtail, cuple, caseta, pentru fibra optica rackabil, 1U 19"	12 luni	Patch panel ODF 24 de porturi LC multimode OM3 duplex, pentru fibre optice, pentru montarea în dulapuri și rack-uri RACK 19" echipat cu 24 de cuple/adaptoare LC multimode OM3 duplex, 48 de pigtailuri LC multimode OM3 de 1 m, 2 casete de suduri



ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION
A PARTNER YOU CAN TRUST



HP12	Organizator cabluri tip perie, rack 19 inch, DataLink, 1U, negru	12 luni	Acest organizator are rolul de a menține ordinea în sistemele complexe de cabluri, facilitând trecerea acestora prin panoul rack-ului fără a compromite fluxul de aer sau accesul la echipamentele esențiale. Datorită designului său cu perie flexibilă, acest organizator cabluri tip perie permite cablurilor să fie trecute prin deschizăturile rack-ului într-un mod organizat, prevenind încurcarea sau deteriorarea acestora. În același timp, structura tip perie blochează eficient praful și alte impurități să pătrundă în interiorul dulapului, protejând astfel echipamentele sensibile de potențiale daune. Este o soluție ideală pentru optimizarea spațiului și menținerea unui mediu de lucru curat și organizat. Organizatorul cabluri tip perie pentru rack de 19 inch este ușor de instalat și compatibil cu majoritatea rack-urilor standard de pe piață. Acesta ajută la îmbunătățirea circulației aerului în interiorul rack-ului, contribuind la răcirea eficientă a echipamentelor și prevenind supraîncălzirea. Acest organizator de cabluri tip perie pentru rack de 19 inch este soluția perfectă pentru cei care caută o modalitate de a menține ordinea și eficiența în gestionarea cablurilor, în timp ce protejează echipamentele și îmbunătățește performanțele generale ale sistemului.
------	---	---------	--

OFERTANT,



ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION
A PARTNER YOU CAN TRUST

Dana SZOCS
Senior Account Manager

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA39083618

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: **RACK CENTER DATACENTER DR CF ANUNT ADV1502342/10.10.2025**Data publicare: **15.10.2025 13:10**Cod si denumire CPV: **32571000-6 Infrastructura de comunicatii (Rev.2)**Data finalizare: **15.10.2025 13:36**Finantare prin fonduri comunitare: **Nu**Data de raspuns a ofertantului: **15.10.2025 13:33**Tip de contract: **Furnizare**Data de raspuns a autoritatii contractante: **15.10.2025 13:36**Stare: **Oferta acceptata**

Autoritatea contractanta

Operator economic

Denumire: **AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA**Denumire: **S.C. ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION S.R.L**CUI: **5205651**CUI: **27181987**Adresa: **Strada: Bucuresti-Ploiesti, nr. 38-40, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 013695**Adresa: **Strada: Iemii, nr. 14, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020749**Localitatea, Tara: **Bucuresti, Romania**Localitatea, Tara: **Bucuresti, Romania**

Informatii cumparare directa

Descriere

Rack center datacenter DR cf anunt ADV1502342/10.10.2025

Conditii de livrare

Conform contract

Conditii de plata

Conform contract

Repere achizitionate

Cantitate

Valoare achizitie (RON fara TVA)

**RACK CENTER DATACENTER
DR CF ANUNT
ADV1502342/10.10.2025**Solicitata: **4**Pret estimat: **48.152,72**Numar de referinta: **ADV1502342**Ofertata: **4**Pret de vanzare: **48.152,72**Pret de catalog: **48.152,72 RON/perchi**Valoare estimata: **192.610,88**Cod si denumire CPV: **32571000-6 -
infrastructura de comunicatii (Rev.2)**Valoare de vanzare: **192.610,88**Descriere: **PN**

Descriere produs

BUC/echipamentP.U. [RON]**AR3340B2APC NetShelter SX Networking Enclosure Gen2, 42U,1991Hx750Wx1200Dmm, with vertical cable mgrs, Black1x 11480,00****AP4421ARack ATS, 230V, 10A, C14 in, (12) C13 out1 x3605,00****AP6003ARack PDU, BASIC, HALF HEIGHT, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C134 x 761,00****SRTG10KXLIAPC Smart-UPS RT 10kVA 230V1 x 27745,00****SRTGRK1APC SMART-UPS RT 19" Rail Kit For 5k/6k/8k/10k/15k/20kVA1 x 470,00****DN-91624S-EA-BPatch Panel echipat FTP CAT6A (Patch Panel neechipat FTP DATALINK+ 24Keystone jack FTP cat6a)3 x 255,00****CBT5233_LC_OM324xLC duplex multimode OM3 complet echipat 48x pigtail,cuple,caseta, pentru fibra optica rackabil, 1U 19" 2 x 406,86****HP12Organizator cabluri tip penie, rack 19 inch, DataLink, 1U, negru 10 x 23,00****TOTAL**Valoare de vanzare: **192.610,88 RON**

