

CONTRACT DE FURNIZARE

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

PĂRȚILE:

S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Pitești, strada Republicii nr. 222, bloc S9D, județul Arges, , email: office@primesolutions.ro, Cod de Înregistrare Fiscală RO18238979, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2009001078034, cod IBAN RO65RZBR0000060007566678 deschis la Raiffeisen Bank Pitesti, reprezentată legal de – Administrator, în calitate de Furnizor,

și

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ R.A., cu sediul în București, șos. București – Ploiești nr. 38 - 40, sector 1, , email: contact@caa.ro, Cod de Înregistrare Fiscală RO5205651, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9079/2003, cod IBAN RO31CECEB00030RON2488063 deschis la CEC BANK, reprezentată legal Director General, în calitate de Achizitor,

convin să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

1. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

1.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Achizitorului 4 bucăți servere "PowerEdge R760 Server" (cod CPV 48822000-6 Servere pentru calculatoare) astfel cum este descris în Specificațiile tehnice (Anexa nr. 1 la contract).

1.2. Valoarea convenită pentru îndeplinirea contractului, plătită Furnizorului de către Achizitor, este de 213.311,00 lei (la care se adaugă TVA), conform reperelor din tabelul de mai jos:

Nr. crt	Denumire produs solicitat	Denumire produs oferit	Cant	Pret unitar lei (la care se adaugă TVA)	Pret total lei (la care se adaugă TVA)
1	PowerEdge R760 Server	PowerEdge R760 Server conform oferta tehnica	3	50.902,00	152.706,00
2	PowerEdge R760 Server	PowerEdge R760 Server conform oferta tehnica	1	60.605,00	60.605,00
Total			213.311,00		

2. MODALITĂȚI DE PLATĂ

2.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către Furnizor prin ordin de plată în termen de 30 zile de la data comunicării facturii electronice prin intermediul Sistemului Național privind factura electronică RO e-Factura. La factura care va fi anexat obligatoriu Procesul Verbal de recepție prevăzut la clauza 6.4.

2.2. Factura electronică va fi emisă și transmisă de către Furnizor prin Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura pe numele Achizitorului, în cuprinsul căreia, în mod obligatoriu se va consemna numărul contractului în baza căreia este emisă. Data comunicării facturii electronice către Achizitor se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din Sistemul Național privind factura electronică RO e-Factura.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării și înregistrării lui de către ultima parte contractantă și se finalizează la data îndeplinii obligațiilor contractuale în sarcină Părților, dar nu mai târziu de 31.12.2025.

4. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

4.1. Să furnizeze produsele și să asigure buna funcționare a acestora la conform caracteristicilor din Specificațiile tehnice (Anexa nr. 1 la contract).

4.2. Să despăgubească Achizitorul împotriva reclamațiilor și acțiunilor în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și daunelor-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caracteristicilor din Caietul de sarcini (Anexa nr. 1 la contract).

4.3. Furnizorul garantează Achizitorul contra evicțiunii și oricăror vicii ascunse care fac produsele vândute improprii întrebuințării pentru care sunt destinate, sau care le micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea, încât dacă le-ar fi cunoscut Achizitorul nu le-ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.

4.4. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

5.1. Să inspecteze și să recepționeze produsele ce fac obiectul prezentului contract la data livrării acestora.

5.2. Să plătească valoarea convenită în prezentul contract pentru furnizarea produselor în termenul și condițiile stipulate.

6. LIVRAREA ȘI RECEPȚIA PRODUSELOR

6.1. Livrarea produselor se va face în maximum 30 zile de la de la data semnării prezentului contract de furnizare semnat între părți și va fi însoțită de certificate de calitate, de certificatul de garanție și conformitate.

6.2. Furnizorul are obligația de a livra gratuit produsele la destinația finală.

6.3. Recepția se va face la sediul Achizitorului din șos. București – Ploiești nr. 38-40, sector 1, București, în ziua livrării în condițiile prevăzute la clauza 6.1.

6.4. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate de Furnizor se face prin semnarea de către responsabilii de contract a unui Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă, după care se poate emite factura.

6.5. Garanția acordată produselor este de 36 de luni de la livrare. Garanția se ia în considerare de la data semnării procesului verbal de către beneficiar și acoperă toate costurile rezultate din remedierea defectelor apărute în perioada de garanție.

6.6. Remedierea problemelor în perioada de garanție se va face la sediul Achizitorului în 48 de ore, luând în calcul doar zilele lucrătoare, de la semnalarea telefonică/email a problemei. În caz că remedierea nu se poate face în 48 de ore, se va asigura înlocuirea produsului defect cu un altul cu performanțe cel puțin egale pe toată durata reparației.

7. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu execută obligațiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a calcula, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04 % / zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după data scadenței, din valoarea produselor comandate și nelivrate.

7.2. În cazul în care Achizitorul nu își execută obligațiile în termenul contractual stabilit, acesta are obligația de a plăti ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04 % / zi de întârziere din valoarea facturii neachitate.

8. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi modificat pe durata derulării lui, la solicitarea oricărei părți, prin încheiere de acte adiționale.

8.2. Prezentul contract încetează:

- prin ajungerea la termen;
- prin acordul părților;
- prin reziliere;
- prin denunțare unilaterală a Achizitorului cu preaviz de 10 zile,

8.3. Dacă una dintre părți nu a executat oricare dintre obligațiile ce îi revin conform prezentului contract, cealaltă parte, sub rezerva executării propriilor obligații, este îndreptățită la următoarele căi de acțiune:

- să solicite, celeilalte părți, executarea întocmai a obligațiilor contractuale asumate;
- să declare contractul reziliat de plin drept.

8.4. Modificarea și încetarea contractului nu exonerează niciuna dintre părți de obligațiile și răspunderile rezultate din contract, asumate până la data modificării sau încetării.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil și care face imposibilă executarea contractului și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie total sau în parte îndeplinirea obligațiilor asumate de părți.

9.2. Măsurile, restricțiile determinate de cazurile epidemiologice și/sau pandemice stabilite prin acte normative, în cazul în care afectează îndeplinirea obligațiilor contractuale, constituie eveniment de forță majoră.

9.3. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care acționează.

9.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe toată perioada de acțiune a forței majore dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

9.5. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți imediat, producerea evenimentului ce constituie forță majoră și să ia toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor. Existența forței majore va fi dovedită de cel ce o invocă prin acte eliberate de autoritatea competentă.

9.6. După încetarea evenimentului ce reprezintă forța majoră părțile vor hotărî, de comun acord, asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru reluarea derulării contractului.

9.7. Dacă, în termen de 15 zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

9.8. Prevederile prezentului articol se aplică și cazului fortuit în măsura în care nu sunt incompatibile.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice litigiu între părțile contractante decurgând din încheierea, derularea, interpretarea sau executarea contractului se soluționează pe cale amiabilă.

10.2. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, litigiul se soluționează de către instanțele judecătorești, competente potrivit legii.

11. CLAUZA ANTICORUPȚIE

11.1. Părțile nu vor săvârși, autoriza sau permite nici o acțiune care ar determina Părțile și/sau afiliații părților să încalce oricare din legile sau reglementările anticorupție în vigoare. Aceasta obligație se aplică în special plăților ilegale către funcționari de stat, reprezentanți ai autorităților publice sau asociații lor, familii sau prieteni apropiați.

11.2. Fiecare Parte se obligă să nu promită, să nu ofere sau să primească, sau să nu fie de acord să ofere, oricărui angajat, reprezentant sau terță parte care acționează în numele celeilalte părți și nici să accepte sau să fie de acord să accepte de la un salariat, reprezentant sau terță parte care acționează în numele celeilalte părți niciun dar sau beneficiu, fie în numerar sau sub alta formă, care nu se cuvin legal primitorului, în legătura cu negocierea, încheierea și/sau executarea prezentului Contract.

11.3. Părțile se vor notifica, reciproc prompt, dacă iau la cunoștință sau au suspiciuni specifice privind orice formă de corupție legată de negocierea, încheierea sau executarea prezentului Contract.

11.4. Părțile au posibilitatea de a informa Direcția Națională Anticorupție, cu privire la negocierea, încheierea și/sau executarea prezentului contract, în alte situații decât cele impuse de actele normative în vigoare.

12. COMUNICĂRI ȘI RESPONSABILITĂȚI DE CONTRACT

12.1. Persoanele responsabile de executarea contractului sunt:

- a) pentru Achizitor:
- b) pentru Furnizor:

12.2. În cazul în care datele de contact mai sus menționate nu mai sunt de actualitate, partea în cauză va notifica cealaltă parte asupra acestui aspect, în termen de 2 zile de la data la care s-a produs modificarea

12.3. Cu excepția transmiterii facturii prevăzută de clauza 2.2, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți la adresa menționată în prezentul contract sau pe email la adresele contact@caa.ro, respectiv la office@primesolutions.ro

12.4. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de email comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, cu excepția cazului în care a fost confirmată primirea mai devreme.

12.5. Comunicarea se consideră îndeplinită când ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu a luat cunoștință de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile.

13. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

13.1. Fac parte integrantă din prezentul contract:

- a) Anexa nr. 1 – Specificații tehnice;
- b) Anexa nr. 2 – Oferta tehnică;
- c) Anexa nr. 3 – Oferta financiară;
- d) Anunt SEAP nr. DA38845244/11.09.2025.


13.2. Ori de câte ori există divergențe între contract, ofertă și Specificații tehnice, prevalează prevederile din Specificațiile tehnice.

Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

FURNIZOR
S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L.

ACHIZITOR
AUTORITATEA AERONAUTICĂ
CIVILĂ ROMÂNĂ R.A.

Nr. 27971 / 28.08.2025



A P R O B
DIRECTOR GENERAL

Specificații tehnice
privind achiziționarea de Servere

1. Obiectul achiziției: prin achiziția și utilizarea a 4 Servere **PowerEdge R760 Server**, cu specificații tehnice moderne, se urmărește consolidarea proceselor de digitalizare la nivelul instituției. Sistemul informatic al AACR este proiectat pentru a susține activități digitale esențiale, în conformitate cu strategiile naționale și europene privind transformarea digitală și creșterea eficienței administrative.

2. Cod CPV : 48822000 – Servere

3. Scopul achiziției: dotarea instituției cu servere de generație nouă, cu specificații tehnice avansate, care să susțină în mod eficient implementarea și dezvoltarea unor fluxuri digitale moderne, transparente și securizate.

Prin utilizarea serverelor, se urmărește atingerea următoarelor obiective strategice:

- creșterea performanței și fiabilității infrastructurii IT;
- susținerea digitalizării proceselor interne și a serviciilor publice oferite;
- asigurarea scalabilității și interoperabilității cu sisteme informatice existente și viitoare;
- îmbunătățirea securității cibernetice și a protecției datelor.

4. Cerințe tehnice minime obligatorii :

4.1. Server – 3 bucăți;

4.1.1. Componente

Base	PowerEdge R760 Server	210-BDZY	1
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V6	461-AAIG	1
Chassis Configuration	2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 11	404-BBEJ	1
Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1

Additional Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1
Additional Processor	Additional Processor Selected	379-BDCO	1
Additional Processor Features	No HBM	379-BFFD	1
Processor Thermal Configuration	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	412-ABCP	1
Memory Configuration Type	Performance Optimized	370-AAIP	1
Memory DIMM Type and Speed	5600MT/s RDIMMs	370-BBRX	1
Memory Capacity	32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	370-BBRY	16
RAID Configuration	RAID 1	780-BCDN	1
RAID/Internal Storage Controllers	PERC H755 SAS Front	405-AAZB	1
RAID/Internal Storage Controllers	Front PERC Mechanical Parts, rear load	750-ADWP	1
Hard Drives	480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD	400-AZUT	2
BIOS and Advanced System Configuration Settings	Power Saving BIOS Settings	384-BBBH	1
Fans	High Performance Fan x6	750-ADRE	1
Power Supply	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)	450-AKKS	1
Power Cords	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 13 Feet (4m), Power Cord	450-AADZ	2
PCIe Riser	Riser Config 2, 2x8 FH Slots (Gen4), 4x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)	330-BBXY	1
Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above), MLK	329-BKCJ	1
OCP 3.0 Network Adapters	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	540-BCOC	1

Additional Network Cards	LOM Blank	540-BDOW	1
Additional Network Cards	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile	540-BDRK	1
Fibre Channel Adapters	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	540-BFFJ	1
GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required	470-AEYU	1
Cables	No Cables Required	470-AEYU	1
Bezel	Dell Luggage Tag	321-BHMY	1
Bezel	PowerEdge 2U LCD Bezel	325-BETK	1
Boot Optimized Storage Cards	Assembly BOSS Blank	329-BERC	1
Optics & Cables for Network Cards	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C	407-BCGJ	2
Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G	528-CTIC	1
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Client - Enabled	379-BFXS	1
Quick Sync	No Quick Sync	350-BBYX	1
Password	iDRAC Force Change Password for OCP cards	379-BETE	1
iDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	1
Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	1
Rack Rails	Cable Management Arm, 2U	770-BDRQ	1
Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails (B21)	770-BEKK	1
Server Accessories	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM	1
Shipping	PowerEdge R760 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)	340-DKCH	1
Shipping Material	PowerEdge R760 Shipping Material	340-DJQY	1
Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking	343-BBUC	1
Advanced System	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	1

Configurations			
Operating System	No Operating System	611-BBBF	1
OS Media Kits	No Media Required	605-BBFN	1
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Module	634-CYDF	1
System Documentation	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AACK	1

4.1.2. Software

Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	1
Operating System	No Operating System	611-BBBF	1
OS Media Kits	No Media Required	605-BBFN	1
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Module	634-CYDF	1
System Documentation	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AACK	1

4.1.3. Servicii si suport

Dell Services: Hardware Support	Parts Only Warranty 12 Months	709-BBIY	1
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s)	865-BBLJ	1
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s)	865-BBLK	1
Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment	883-BBFN	1

4.2. Server – 1 bucată;

4.2.1. Componente

Base	PowerEdge R760 Server	210-BDZY	1
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V6	461-AAIG	1
Chassis Configuration	2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 11	404-BBEJ	1
Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1
Additional Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1
Additional Processor	Additional Processor Selected	379-BDCO	1
Additional Processor Features	No HBM	379-BFFD	1
Processor Thermal Configuration	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	412-ABCP	1
Memory Configuration Type	Performance Optimized	370-AAIP	1
Memory DIMM Type and Speed	5600MT/s RDIMMs	370-BBRX	1
Memory Capacity	32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	370-BBRY	16
RAID Configuration	RAID 1 + Unconfigured RAID	780-BCDT	1
RAID/Internal Storage Controllers	PERC H755 SAS Front	405-AAZB	1
RAID/Internal Storage Controllers	Front PERC Mechanical Parts, rear load	750-ADWP	1
Hard Drives	480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD	400-AZUT	2
Hard Drives for 2nd RAID Container	1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD	400-AZTN	4
BIOS and Advanced System	Power Saving BIOS Settings	384-BBBH	1
Fans	High Performance Fan x6	750-ADRE	1

Power Supply	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)	450-AKKS	1
Power Cords	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 13 Feet (4m), Power Cord	450-AADZ	2
PCIe Riser	Riser Config 2, 2x8 FH Slots (Gen4), 4x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)	330-BBXY	1
Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above), MLK	329-BKCJ	1
OC3.0 Network Adapters	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	540-BCOC	1
Additional Network Cards	LOM Blank	540-BDOW	1
Additional Network Cards	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile	540-BDRK	1
Fibre Channel Adapters	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	540-BFFJ	1
GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required	470-AEYU	1
Cables	No Cables Required	470-AEYU	1
Bezel	Dell Luggage Tag	321-BHMY	1
Bezel	PowerEdge 2U LCD Bezel	325-BETK	1
Boot Optimized Storage Cards	Assembly BOSS Blank	329-BERC	1
Optics & Cables for Network Cards	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C	407-BCGJ	2
Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G	528-CTIC	1
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Client - Enabled	379-BFXS	1
Quick Sync	No Quick Sync	350-BBYX	1
Password	iDRAC Force Change Password for OCP cards	379-BETE	1
iDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	1

Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	1
Rack Rails	Cable Management Arm, 2U	770-BDRQ	1
Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails (B21)	770-BEKK	1
Server Accessories	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM	1
Shipping	PowerEdge R760 Shipping EMEA1	340-DKCH	1
Shipping Material	PowerEdge R760 Shipping Material	340-DJQY	1
Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking	343-BBUC	1

4.2.2. Software

Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	1
Operating System	No Operating System	611-BBBF	1
OS Media Kits	No Media Required	605-BBFN	1
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Module	634-CYDF	1
System Documentation	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AACK	1

4.2.3. Servicii si suport

Dell Services: Hardware Support	Parts Only Warranty 12 Months	709-BBIY	1
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s)	865-BBLJ	1
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s)	865-BBLK	1
Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment	883-BBFN	1

5. Oferta va include detalii referitoare la: marca furnizorului, denumire produs, documentația tehnică aferentă (fișă tehnică, certificate de conformitate produs, termen de garanție).

Notă obligatorie: Nu se acceptă accesorii de la terți producători (third-party), clone, compatibile generice sau aftermarket. Se solicită expres ca toate accesoriile să fie originale, noi, sigilate și certificate OEM DELL, produse de același fabricant al echipamentelor de tip server, pentru a garanta compatibilitatea 100%, stabilitatea în utilizare, și păstrarea garanției oficiale oferite de producător.

6. Termen de livrare, execuție și controlul echipamentelor/serviciilor: maxim 30 de zile de la data semnării contractului. În ofertă se va preciza un termen estimativ de livrare.

Condiții de desfășurare a contractului: termenul de plată: 30 zile de la data emiterii facturii.

Serverele vor fi ambalate corespunzător pentru a fi livrate A.A.C.R. R.A. Furnizorul are obligația de a ambala serverele pentru ca acestea să facă față la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitarii în aer liber în așa fel încât să ajungă în stare corespunzătoare la destinația finală. Până la predarea echipamentelor de tip server către A.A.C.R. R.A, asigurarea va fi în sarcina furnizorului.

Dacă serverele furnizate nu sunt conforme cu specificațiile tehnice, A.A.C.R. R.A poate să îl refuze, iar furnizorul va trebui să le înlocuiască, pentru a satisface cerințele specificațiilor tehnice, fără a percepe un cost suplimentar.

Transportul produselor se asigură gratuit de către furnizor cu mijloace proprii până la sediul A.A.C.R. R.A.

7. Documentație privind recepția:

a) Recepția finală a produselor va fi cantitativă/calitativă pentru fiecare reper.

Calitatea este atestată prin:

- Certificate de garanție de la producător/furnizor/distribuitoare;
- Certificate de calitate/conformitate.

b) Perioada de garanție este de minim 36 de luni.

Achiziția se consideră finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, după care se poate emite factura.

8. Modul de întocmire a ofertei și conținutul ofertei

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu prezentele specificații tehnice.

Ofertele ce conțin produse cu caracteristici tehnice inferioare sau care nu satisfac cerințele A.A.C.R. R.A. vor fi declarate neconforme și vor fi respinse.

Echipamentele oferite trebuie să fie **noi, neutilizate, având zero ore de funcționare, de tip OEM** (Original Equipment Manufacturer), iar autenticitatea și configurația acestora trebuie să poată fi verificate pe site-ul producătorului, în baza codului unic de identificare (**service tag**), corespunzător configurației din fabrică.

Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice; nu se accepta oferte alternative.

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt minime și obligatorii.

(E-signed)

Specialist SIG/IT

Ofertă Tehnică


Către: **AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA**
Strada București-Ploiești, Nr. 38-40

În urma anunțului de publicate postat în SEAP la rubrica anunțuri de publicitate nr. **ADV1497133/** din **04.09.2025** „Servere”, cod CPV 48822000-6 - Servere pentru calculatoare (Rev.2)”, vă transmitem mai jos propunerea noastră tehnică:

Matrice conformitate oferta tehnică erințe tehnice minime obligatorii


4.1. Server – 3 bucăți; 4.1.1. Componente

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice oferitate Prime Solutions	PN-uri producator oferitate
Base	PowerEdge R760 Server	210-BDZY 1 buc	Produs oferit Dell PowerEdge R760 Server https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us	210-BDZY
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V6	461-AAIG 1	Trusted Platform Module 2.0 V6	461-AAIG
Chassis Configuration	2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 11	404-BBEJ 1	2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 11 https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag12-13	404-BBEJ




Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice oferitate Prime Solutions	PN-uri producator oferitate
Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1 Serverul se livreaza cu: Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5- 4800 https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag35-36	338-CPCK
Additional processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1 Serverul s elivreaza cu Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5- 4800 https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag35-36	338-CPCK
Additional Processor	Additional Processor Selected	379-BDCO	1 Additional Processor Selected: Da	379-BDCO
Additional Processor Features	No HBM	379-BFFD	1 No HBM	379-BFFD
Processor Thermal Configuration	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	412-ABCP	1 Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	412-ABCP
Memory Configuration Type	Performance Optimized	370-AAIP	1 Performance Optimized	370-AAIP
Memory DIMM Type and Speed	5600MT/s RDIMMs	370-BBRX	1 Frecventa memorie oferitata: 5600MT/s RDIMMs	370-BBRX
Memory Capacity	32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	370-BBRY	16 Serverul se livreaza cu 512 GB memorie (16x32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank) https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag40	370-BBRY
RAID Configuration	RAID 1	780-BCDN	1 RAID 1	780-BCDN
RAID/Internal Storage Controllers	PERC H755 SAS Front	405-AAZB	1 Controller RAID: PERC H755 SAS Front https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag41	405-AAZB

Specificatii tehnice solicitate				Specificatii tehnice ofertate Prime Solutions		PN-uri producator ofertate
RAID/Internal Storage Controllers	Front PERC Parts, rear load	750- ADWP	1	Front PERC Mechanical Parts, rear load		750-ADWP
Hard Drives	480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD	400-AZUT	2	Se livreaza cu : 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD		400-AZUT
BIOS and Advanced System Configu- ration Settings	Power Saving BIOS Settings	384-BBBH	1	Power Saving BIOS Settings		384-BBBH
Fans	High Performance Fan x6	750-ADRE	1	High Performance Fan x6		750-ADRE
Power Supply	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100- 240Vac) Titanium, Redundant (1+1)	450-AKKS	1	Se livreaza cu: Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1) https://dl.dell.com/content/manual/24680455-dell- poweredge-r760-installation-and-service- manual.pdf?language=en-us-pag36		450-AKKS
Power Cords	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 13 Feet (4m), Power Cord	450-AADZ	2	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 13 Feet (4m), Power Cord		450-AADZ
PCIe Riser	Riser Config 2, 2x8 FH Slots (Gen4), 4x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)	330-BBXY	1	Riser Config 2, 2x8 FH Slots (Gen4), 4x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)		330-BBXY
Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above), MLK	329-BKCJ	1	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above), MLK		329-BKCJ
OCP 3.0 Network Adapters	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	540-BCOC	1	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 https://dl.dell.com/content/manual/24680455-dell- poweredge-r760-installation-and-service- manual.pdf?language=en-us-psag41		540-BCOC
Additional Network Cards	LOM Blank	540- BDOW	1	LOM Blank		540-BDOW




Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice ofertate Prime Solutions		PN-uri producator ofertate
Additional Network Cards	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE T Adapter, PCIe Low Profile	540-BDRK	1	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE T Adapter, PCIe Low Profile https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-powerededge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag41	540-BDRK
Fibre Channel Adapters	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	540-BFFJ	1	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	540-BFFJ
GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required	470-AEYU	1	No Cables Required	470-AEYU
Cables	No Cables Required	470-AEYU	1	No Cables Required	470-AEYU
Bezel	Dell Luggage Tag	321-BHMY	1	Dell Luggage Tag	321-BHMY
Bezel	PowerEdge 2U LCD Bezel	325-BETK	1	Serverul se livreaza cu PowerEdge 2U LCD Bezel	325-BETK
Boot Optimized Storage Cards	Assembly BOSS Blank	329-BERC	1	Assembly BOSS Blank	329-BERC
Optics & Cables for Network Cards	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C	407-BCGJ	2	Serverul se livreaza cu : SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C	407-BCGJ
Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G	528-CTIC	1	Serverul se livreaza cu: iDRAC9, Enterprise 16G	528-CTIC
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Client - Enabled	379-BFXS	1	Dell Connectivity Client - Enabled	379-BFXS
Quick Sync	No Quick Sync	350-BBYX	1	No Quick Sync	350-BBYX
Password	iDRAC Force Change Password for OCP cards	379-BETE	1	iDRAC Force Change Password for OCP cards	379-BETE
iDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	1	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX
Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	1	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY
Rack Rails	Cable Management Arm, 2U	770-BDRQ	1	Serverul se livreaza cu: Cable Management Arm, 2U	770-BDRQ



Specificatii tehnice solicitate				Specificatii tehnice ofertate Prime Solutions		PN-uri producator ofertate
Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails (B21)	770-BEKK	1	ReadyRails Sliding Rails (B21)	770-BEKK	
Server Accessories	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM	1	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM	
Shipping	PowerEdge R760 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/He brew)	340-DKCH	1	PowerEdge R760 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/He brew)	340-DKCH	
Shipping Material	PowerEdge R760 Shipping Material	340-DJQY	1	PowerEdge R760 Shipping Material	340-DJQY	
Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking	343-BBUC	1	PowerEdge R760 CE and CCC Marking	343-BBUC	
Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	1	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	
Operating System	No Operating System	611-BBBF	1	No Operating System	611-BBBF	
OS Media Kits	No Media Required	605-BBFN	1	No Media Required	605-BBFN	
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Module	634-CYDF	1	Dell Connectivity Module	634-CYDF	
System Documentation	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AAACK	1	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AAACK	

4.1.2. Software

Specificatii tehnice solicitate				Specificatii tehnice ofertate		PN-uri producator ofertate
Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	1	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	
Operating System	No Operating System	611-BBBF	1	No Operating System	611-BBBF	
OS Media Kits	No Media Required	605-BBFN	1	No Media Required	605-BBFN	



Embedded Systems Management	Dell Connectivity Module	634-CYDF	1	Dell Connectivity Module	634-CYDF
System Documentation	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AAK	1	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AAK

4.1.3. Servicii si support

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice ofertate		
Dell Services: Hardware Support	Parts Only Warranty 12 Months	709-BBIY	1	Parts Only Warranty 12 Months	709-BBIY
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s)	865-BBLJ	1	Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s)	865-BBLJ
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s)	865-BBLK	1	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s)	865-BBLK
Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment	883-BBFN	1	No Field Deployment	883-BBFN

4.2. Server – 1 bucată;

4.2.1. Componente

Specificatii tehnice solicitate				Specificatii tehnice ofertata Prime Solutions		PN-uri producator ofertate
Base	PowerEdge R760 Server	210-BDZY	1 buc	Produs oferat Dell PowerEdge R760 Server https://dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us		210-BDZY
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0 V6	461-AAIG	1	Serverul se livreaza cu Trusted Platform Module 2.0 V6		461-AAIG
Chassis Configuration	2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 11	404-BBEJ	1	2.5" Chassis with up to 16 SAS/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 11		404-BBEJ

Specificatii tehnice solicitate		Specificatii tehnice ofertata Prime Solutions		PN-uri producator ofertate
			https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag12-13	
Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1	Se livreaza cu processor: Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5- 4800
Additional Processor	Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800	338-CPCK	1	Se livreaza cu processor nr 2 : Intel Xeon Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800
Additional Processor	Additional Processor Selected	379-BDCO	1	Additional Processor Selected: DA
Additional Processor Features	No HBM	379-BFFD	1	No HBM
Processor Thermal Configuration	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)	412-ABCP	1	Heatsink for 2 CPU configuration (CPU greater than 165W)
Memory Configuration Type	Performance Optimized	370-AAIP	1	Performance Optimized
Memory DIMM Type and Speed	5600MT/s RDIMMs	370-BBRX	1	5600MT/s RDIMMs
Memory Capacity	32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	370-BBRY	16 buc	Se livreaza cu 512 GB memorie (16x32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank)
RAID Configuration	RAID 1 + Unconfigured RAID	780-BCDT	1	RAID 1 + Unconfigured RAID
RAID/Internal Storage Controllers	PERC H755 SAS Front	405-AAZB	1	PERC H755 SAS Front https://dl.dell.com/content/manual24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag41
				405-AAZB

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice ofertate Prime Solutions	PN-uri producator ofertate
RAID/Internal Storage Controllers	Front PERC Mechanical Parts, rear load	750-ADWP	1	750-ADWP
Hard Drives	480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD	400-AZUT	2	400-AZUT
Hard Drives for 2nd RAID Container	1.92TB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD	400-AZTN	4 buc	400-AZTN
BIOS and Advanced System	Power Saving BIOS Settings	384-BBBH	1	384-BBBH
Fans	High Performance Fan x6	750-ADRE	1	750-ADRE
Power Supply	Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)	450-AKKS	1	450-AKKS
Power Cords	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 13 Feet (4m), Power Cord	450-AADZ	2	450-AADZ
PCIe Riser	Riser Config 2, 2x8 FH Slots (Gen4), 4x8 FH Slots (Gen5), 2x16 LP Slots (Gen4)	330-BBXY	1	330-BBXY
Motherboard	Motherboard supports ONLY CPUs below 250W (cannot upgrade to CPUs 250W and above), MLK	329-BKCJ	1	329-BKCJ

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice ofertata Prime Solutions		PN-uri producator ofertate
OCP 3.0 Network Adapters	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	540-BCOC	1	Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 https://dl.dell.com/content/manual/24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag41	540-BCOC
	LOM Blank	540-BDOW	1	LOM Blank	540-BDOW
Additional Network Cards	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile	540-BDRK	1	Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile https://dl.dell.com/content/manual/24680455-dell-poweredge-r760-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us-pag41	540-BDRK
	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	540-BFFJ	1	Agnostic Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile	540-BFFJ
GPU/FPGA/Acceleration Cables	No Cables Required	470-AEYU	1	No Cables Required	470-AEYU
	No Cables Required	470-AEYU	1	No Cables Required	470-AEYU
Cables	Dell Luggage Tag	321-BHMY	1	Dell Luggage Tag	321-BHMY
	PowerEdge 2U LCD Bezel	325-BETK	1	PowerEdge 2U LCD Bezel	325-BETK
Boot Optimized Storage Cards	Assembly BOSS Blank	329-BERC	1	Assembly BOSS Blank	329-BERC
	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C	407-BCGJ	2	Serverul se livreaza cu: SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C	407-BCGJ
Embedded Systems Management	iDRAC9, Enterprise 16G	528-CTIC	1	iDRAC9, Enterprise 16G	528-CTIC
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Client - Enabled	379-BFXS	1	Dell Connectivity Client - Enabled	379-BFXS
Quick Sync	No Quick Sync	350-BBYX	1	No Quick Sync	350-BBYX

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice ofertata Prime Solutions	PN-uri producator ofertate	
Password	iDRAC Force Change Password for OCP cards	379-BETE	1	iDRAC Force Change Password for OCP cards	379-BETE
IDRAC Service Module	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX	1	iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed	379-BCQX
Group Manager	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY	1	iDRAC Group Manager, Disabled	379-BCQY
Rack Rails	Cable Management Arm, 2U	770-BDRQ	1	Cable Management Arm, 2U	770-BDRQ
Rack Rails	ReadyRails Sliding Rails (B21)	770-BEKK	1	ReadyRails Sliding Rails (B21)	770-BEKK
Server Accessories	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM	1	Fan Foam, HDD 2U	750-ACOM
Shipping	PowerEdge R760 Shipping EMEA1	340-DKCH	1	PowerEdge R760 Shipping EMEA1	340-DKCH
Shipping Material	PowerEdge R760 Shipping Material	340-DIQY	1	PowerEdge R760 Shipping Material	340-DIQY
Regulatory	PowerEdge R760 CE and CCC Marking	343-BBUC	1	PowerEdge R760 CE and CCC Marking	343-BBUC

4.2.2. Software

Specificatii tehnice solicitate				Specificatii tehnice ofertate	
Advanced System Configurations	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM	1	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	800-BBDM
Operating System	No Operating System	611-BBBF	1		
OS Media Kits	No Media Required	605-BBFN	1		
Embedded Systems Management	Dell Connectivity Module	634-CYDF	1		
				Dell Connectivity Module	634-CYDF

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice oferite	
System Documentation	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	631-AAACK	1	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
				631-AAACK

4.2.3. Servicii si support

Specificatii tehnice solicitate			Specificatii tehnice oferite	
Dell Services: Hardware Support	Parts Only Warranty 12 Months	709-BBIY	1	Parts Only Warranty 12 Months
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s)	865-BBLJ	1	Basic Next Business Day Extension, 24 Month(s)
Dell Services: Extended Service	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s)	865-BBLK	1	Basic Next Business Day Initial, 12 Month(s)
Infrastructure Deployment Svcs	No Field Deployment	883-BBFN	1	No Field Deployment
				883-BBFN

- SC Prime Solutions asigura servicii post-vanzare și asistență tehnică și în afara perioadei de garanție.
- Se asigura transportul la sediul beneficiarului, fara cheltuieli suplimentare
- Echipamentele oferite sunt noi, neutilizate, având zero ore de funcționare, de tip OEM (Original Equipment Manufacturer), iar autenticitatea și configurația acestora poate fi verificata pe site-ul producătorului, în baza codului unic de identificare (service tag), corespunzător configurației din fabrică.
- **Termen de livrare, execuție și controlul echipamentelor/serviciilor:** maxim 30 de zile de la data semnării contractului..
- Serverele vor fi ambalate corespunzător pentru a fi livrate A.A.C.R. R.A.

- **S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L.** se obliga sa ambaleze serverele pentru ca acestea să facă față la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și
Sediul social: Pitesti, str. Bd Republicii nr. 222, Bl. S9D, jud. Arges, cap. social 200ron, CIF: RO18238979, Reg. Com. JO3/1078/2009 www.primesolutions.ro | office@primesolutions.ro |

depozitarii în aer liber în așa fel încât să ajungă în stare corespunzătoare la destinația finală. Până la predarea echipamentelor de tip server către A.A.C.R. R.A, asigurarea va fi în sarcina **S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L.**

- Dacă serverele furnizate nu sunt conforme cu specificațiile tehnice, A.A.C.R. R.A poate să îl refuze, iar **S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L.** le va înlocui pentru a satisface cerințele specificațiilor tehnice, fără a percepe un cost suplimentar.

- **Transportul produselor se asigură gratuit de către S.C. PRIME SOLUTIONS S.R.L. cu mijloace proprii până la sediul A.A.C.R. R.A.**

Documentație privind recepția:

- Recepția finală a produselor va fi cantitativă/calitativă pentru fiecare reper.

Calitatea este atestată prin:

- Certificate de garanție de la producător/furnizor/distribuitor;
- Certificate de calitate/conformitate.
- Perioada de garanție este de minim 36 de luni.
- Achiziția se consideră finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, după care se poate emite factura.

- SC PRIME SOLUTIONS SRL asigura garanția de buna funcționare, calitatea și performanțele echipamentului livrat și recepționat.

- Produsele sunt ambalate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru produsele livrate în ambalaje reciclabile, ambalajele nu se vor factura, funcționând principiul restituirii la livrarea produselor. Nesolicitarea sau neridicarea ambalajelor la livrarea mărfii presupune faptul că prețul acestora este inclus în prețul produselor.

- Etichetarea produselor respecta prevederile actelor normative în vigoare.

- Echipamentele oferite se încadrează în reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care sunt în vigoare la nivel național.

- Termenul de plată: 30 zile de la data emiterii facturii.

- Oferta este valabilă 40 de zile

Data : 10.09.2025

Prime Solutions S.R.L.

în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele S.C.

SC Prime Solutions SRL

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: **AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA**
Strada București-Ploiești, Nr. 38-40

1. Examinând cerințele din anunțul de participare publicată pe SEAP cu nr. ADV1497133/ /04.09.2025, subsemnatul reprezentant al ofertantului SC Prime Solutions SRL cu sediul în Pitești, Bd Republicii nr. 222, bl. S9D, parter, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm „**Servere**”, cod CPV: 48822000-6 - Servere pentru calculatoare (Rev.2)”conf oferta, pentru suma de 213.311 lei (douasutetreisprezecemiiitreisuteunsprezecelei)platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de 44.795,31 .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de achizitor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 10.10.2025 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din contractul de execuție lucrări.
5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.
Data 10/10/2025

Anexa la Formularul de Propunere financiară

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
(Anexa la propunerea financiară)

Nr. crt	Denumire produs solicitat	Denumire produs oferit	Cant	Pret unitar lei fara TVA	Pret total lei fara TVA
1	PowerEdge R760 Server	PowerEdge R760 Server conform oferta tehnica	3	50.902	152.706
2	PowerEdge R760 Server	PowerEdge R760 Server conform oferta tehnica	1	60.605	60.605
Total					213.311

Cu stimă,



Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA38845244

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVERE CONFORM ANUNT NR ADV1497133/04.09.2025

Data publicare: 11.09.2025 08:09

Cod si denumire CPV: 48822000-6 Servere pentru calculatoare (Rev.2)

Data finalizare: 11.09.2025 08:44

Finantare prin fonduri comunitare: Nu

Data de raspuns a ofertantului: 11.09.2025 08:30

Tip de contract: Furnizare

Data de raspuns a autoritatii contractante: 11.09.2025 08:44

Stare: **Oferta acceptata**

Autoritatea contractanta

Denumire: AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA

Operator economic

Denumire: S.C. Prime Solutions S.R.L. S.R.L.

CUI: 5205651

CUI: 18238979

Adresa: Strada: Bucuresti-Ploiesti, nr. 38-40, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 013695

Adresa: Strada: Republicii, nr. 222, Sector: -, Judet: Arges, Localitate: Pitesti, Cod postal: 110175

Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Localitatea, Tara: Pitesti, Romania

Informatii cumparare directa

Descriere

Servere conform anunt nr ADV1497133/04.09.2025

Conditii de livrare

conform contract

Conditii de plata

conform contract

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
SERVERE CONFORM ANUNT NR ADV1497133/04.09.2025	Solicitata: 1	Pret estimat: 213.311,00
Numar de referinta: Servere conform anunt nr ADV1497133/04.09.2025	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 213.311,00
Pret de catalog: 213.311,00 RON/pachet		Valoare estimata: 213.311,00
Cod si denumire CPV: 48822000-6 - Servere pentru calculatoare (Rev.2)		Valoare de vanzare: 213.311,00
Descriere: Servere Dell PowerEdge R760 conform oferta tehnica trimisa pe e-mail.		
TOTAL		Valoare de vanzare: 213.311,00 RON

